


flors *silvestres*





La primavera arriba al Capcir, es fonen les darreres neus, despunten les primeres flors i xerrotegen els primers ocells que poc a poc abandonen el niu. Amb el bon temps l'hivern dóna pas a una eclosió de vida i color.

Aprofita-ho, agafa'm i descobriràs pas a pas les flors més espectaculars que deixen veure el que anteriorment eren pistes d'esquí a Puigbalador.



Mapa en relleu de la ruta realitzada, de 1.640 a 2.300 metres d'altitud

Achillea millefolium

FAMÍLIA: Compostes

NOM FRANCÈS: Hachillée millefeuille

NOM CATALÀ: Herba de tall

ZONA GEOGRÀFICA: Eurosiberiana

HÀBITAT: Prats i herbassars humit

LOCALITZACIÓ: Entre 1.859 i 1.916 metres d'altitud

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 30 – 60 cm

FLORACIÓ: Juny - octubre



Arctium minus

FAMÍLIA: Compostes

NOM FRANCÈS: Bardane mineure

NOM CATALÀ: Llepassa o repalassa

.....

ZONA GEOGRÀFICA: Lateeurosiberiana

HÀBITAT: Herbassars humids

LOCALITZACIÓ: Al límit dels 1.642 metres d'altitud

.....

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 50 - 130 cm

FLORACIÓ: Juliol - setembre



Armeria maritima

FAMÍLIA: Plumbaginàcies

NOM FRANCÈS: Arméria vulgare

NOM CATALÀ: Gasó alpí

ZONA GEOGRÀFICA: Pluriregional

HÀBITAT: Prats secs i zones rocasses

LOCALITZACIÓ: Entre els 1.800 i 1.900 metres d'altitud

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 20- 40 cm

FLORACIÓ: Maig - setembre



Campanula rotundifolia

FAMÍLIA: Campanulàcies

NOM FRANCÈS: Campanule agglomérée

NOM CATALÀ: Campaneta de fulla rodona

ZONA GEOGRÀFICA: Lateeurosiberiana

HÀBITAT: Prats i zones rocoses

LOCALITZACIÓ: Del 1.700 als 2.116 metres d'altitud

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 15 - 50 cm

FLORACIÓ: Juny - setembre



Carduus carlinoides

FAMÍLIA: Compostes

NOM FRANCÈS: Chardon fausse carline

NOM CATALÀ: Cardot carlinoide

ZONA GEOGRÀFICA: Alpina (Pirinenca)

HÀBITAT: Zones rocoses

LOCALITZACIÓ: Als voltants dels 2.289 metres d'alçaria

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 15 - 40 cm

FLORACIÓ: Juliol - agost



Carlina cynara

FAMÍLIA: Compostes

NOM FRANCÈS: Carline artichaut

NOM CATALÀ: Cardiguera

ZONA GEOGRÀFICA: Submediterrània W.

HÀBITAT: Pastures

LOCALITZACIÓ: Present als 2.066 metres d'altitud

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 3- 10cm

FLORACIÓ: Juliol - setembre



Catananche caerulea

FAMÍLIA: Compostes

NOM FRANCÈS: Catananche bleue

NOM CATALÀ: Cervellina

ZONA GEOGRÀFICA: Mediterrània W.

HÀBITAT: Pastures camefitiques, amb substrat calcari

LOCALITZACIÓ: Present als 1.700 metres d'altitud

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 40- 90cm

FLORACIÓ: Juny-agost



Centaurea jacea

FAMÍLIA: Compostes

NOM FRANCÈS: Centaurée jacée

NOM CATALÀ: Caps de burro

.....

ZONA GEOGRÀFICA: Lateeurosiberiana

HÀBITAT: Zones de prat

LOCALITZACIÓ: Dels 1.734 als 1.943 metres d'altitud, hi ha trams de transició on la flor no hi és present.

.....

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 30 – 100 cm

FLORACIÓ: Juny - octubre



Cerastium semidecandrum

FAMÍLIA: Cariofil·làcies

NOM FRANCÈS: Céraiste des sables

NOM CATALÀ: Pelovella

.....

ZONA GEOGRÀFICA: Pluriregional

HÀBITAT: Pradells terofítics, amb substrats calcaris (silici)

LOCALITZACIÓ: Entre els 1.900 i 2.000 metres d'altitud

.....

FORMA VITAL: Teròfit

MIDA: 2- 15cm

FLORACIÓ: Març - Juny



Cichorium intybus

FAMÍLIA: Compostes

NOM FRANCÈS: Chicorée intube

NOM CATALÀ: Endívia

ZONA GEOGRÀFICA: Lateeurosiberiana

HÀBITAT: Terrenys calcigats més o menys humitejats

LOCALITZACIÓ: Entre els 1.600 i 1.700 metres d'altitud.

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 30 -130 cm

FLORACIÓ: Juliol - agost



Cirsium palustre

FAMÍLIA: Compostes

NOM FRANCÈS: Cirse des marais

ZONA GEOGRÀFICA: Pluriregional (Eurosiberiana-Boreal-Alpina)

HÀBITAT: Pantans; prats humits; boscos pantanosos; clarianes humides; sòls amb abundant humitat i turba, freqüentment calcaris.

LOCALITZACIÓ: Dels 1.642 als 1.734 metres d'altitud

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 90 – 200 cm

FLORACIÓ: Juliol - setembre



Dactylorhiza maculata

FAMÍLIA: Orquidàcies

NOM FRANCÈS: Orchis tacheté

NOM CATALÀ: Orquídia silvestre

ZONA GEOGRÀFICA: Pluriregional

HÀBITAT: Sòls calcàris i humits, majoritàriament al voltant d'aiguamolls

LOCALITZACIÓ: Entre els 2.125 i 2.200 metres d'altitud.

FORMA VITAL: Geòfit

MIDA: 20 -60 cm

FLORACIÓ: Juny-juliol



Dianthus deltoides

FAMÍLIA: Cariofil·làcies

NOM FRANCÈS: Oillet à delta

NOM CATALÀ: Clavell deltoide

ZONA GEOGRÀFICA: Pluriregioanal (Boreal- Alpina- Eurosiberiana)

HÀBITAT: Pastures i rasos, substrat de silici

LOCALITZACIÓ: És abundant al limit del 1.825 metres tot i que també és present als 1.900 metres d'altitud

FORMA VITAL: Càmefit

MIDA: 15 - 30 cm

FLORACIÓ: Juny - agost



Dianthus hyssopifolius

FAMÍLIA: Cariofil·làcies

NOM FRANCÈS: Oillet de montepellier

NOM CATALÀ: Clavell de pastor

ZONA GEOGRÀFICA: Pluriregioanl (Boreal- Alpina- Eurosiberiana)

HÀBITAT: Pasturatges i replans rocosos

LOCALITZACIÓ: Dels 1.700 als 1.900 metres d'altitud

FORMA VITAL: Cámeffit

MIDA: 10 - 50 cm

FLORACIÓ: Juny - setembre



Echium vulgare

FAMÍLIA: Boraginàcies

NOM FRANCÈS: Vipérine vulgare

NOM CATALÀ: Llengua de bou

ZONA GEOGRÀFICA: Mediterrània W.

HÀBITAT: Vores de camí o prats mesoxeròfils

LOCALITZACIÓ: És present dels 1.825 als 2.066 metres d'altitud

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 30-120 cm

FLORACIÓ: Juny - setembre



Galium odoratum

FAMÍLIA: Rubiàcies

NOM FRANCÈS: Goillet odorant

NOM CATALÀ: Reina dels boscos

ZONA GEOGRÀFICA: Eurosiberiana

HÀBITAT: Fagedes en un sòl eutròfic humit

LOCALITZACIÓ: Al voltant dels 2.200 metres d'altitud

FORMA VITAL: Geòfit

MIDA: 10-15 cm

FLORACIÓ: Maig-juny



Gentiana verna

FAMÍLIA: Gencianàcies

NOM FRANCÈS: Gentiane de printemps

NOM CATALÀ: Genciana vernal

.....

ZONA GEOGRÀFICA: Boreal- Alpina

HÀBITAT: Pastures amb substrat calcàri

LOCALITZACIÓ: Entre els 2.100 i 2.200 metres d'altitud

.....

FORMA VITAL: Hemicriptòfit

MIDA: 2-15 cm

FLORACIÓ: Abril- agost



Globularia repens

FAMÍLIA: Cariofilàcies

NOM CATALÀ: Lluqueta nana

ZONA GEOGRÀFICA: Pluriregioanl

HÀBITAT: Zones rocosos

LOCALITZACIÓ: Dels 2.117 metres i pot arribar als 2.750 metres d'altitud

FORMA VITAL: Hemicriptòfit

MIDA: 10 cm

FLORACIÓ: Maig - juliol



Helianthemum nummularium

FAMÍLIA: Cariofilàcies

NOM FRANCÈS: Tamarilla

NOM CATALÀ: Heliantem nummular

.....

ZONA GEOGRÀFICA: Lateeurosiberiana

HÀBITAT: Pastures mesòfiles i mesoxeròfiles

LOCALITZACIÓ: Dels 2.066 als 2.117 metres d'altitud

.....

FORMA VITAL: Cámeffit

MIDA: 5- 50 cm

FLORACIÓ: Abril - octubre



Hypericum perforatum

FAMÍLIA: Hypericàcies

NOM FRANCÈS: Millepertuis perforé

NOM CATALÀ: Herba de st.Joan

ZONA GEOGRÀFICA: Pluriregioanl

HÀBITAT: Fenessars, prats i Herbassars

LOCALITZACIÓ: Als voltants dels 1.734 metres d'altitud

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 30-60 cm

FLORACIÓ: Juny - octubre



Iberis sempervirens

FAMÍLIA: Cistàcies

NOM FRANCÈS: Ibéris sempervirent

NOM CATALÀ: Cistallet de plata

.....

ZONA GEOGRÀFICA: Pluriregioanl (Alpina - Mediterrània muntanyenca)

HÀBITAT: Prats rocosos

LOCALITZACIÓ: Als voltants dels 2.181 metres

.....

FORMA VITAL: Camèfit

MIDA: 15-25 cm

FLORACIÓ: Juny - agost



Jasione montana

FAMÍLIA: Campanulàcies

NOM FRANCÈS: Jasionne des montagnes

NOM CATALÀ: Herba de l'alegria

ZONA GEOGRÀFICA: Lateeurosiberiana

HÀBITAT: Pradells terofítics amb substrat de sílci

LOCALITZACIÓ: Dels 1.700 als 2.100 metres, apareixen franges on no hi és existent.

FORMA VITAL: Terófit

MIDA: 15-50 cm

FLORACIÓ: Juny - setembre



Knautia arvensis

FAMÍLIA: Dipsacàcies

NOM FRANCÈS: Scabieuse des champs

NOM CATALÀ: Viudes bordes

ZONA GEOGRÀFICA: Lateeurosiberiana

HÀBITAT: Herbassars i pastures

LOCALITZACIÓ: Dels 1.642 als 1.700 metres d'altitud

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 30-70 cm

FLORACIÓ: Juliol - agost



Laucanthemopsis alpina

FAMÍLIA: Compostes

NOM CATALÀ: Margarida alpina

.....

ZONA GEOGRÀFICA: Alpina

HÀBITAT: Prats alpins

LOCALITZACIÓ: Als voltants dels 1.700 i 1.800 metres d'altitud

.....

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 5-20cm

FLORACIÓ: Juny-setembre



Leucanthemum vulgare

FAMÍLIA: Compostes

NOM FRANCÈS: Marguerite

NOM CATALÀ: Margarida de camp

ZONA GEOGRÀFICA: Pluriregional

HÀBITAT: Prats alpins

LOCALITZACIÓ: Es troba als 2.100 metres d'altitud

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 10-100 cm

FLORACIÓ: Maig-setembre



Linaria arvensis

FAMÍLIA: Escrofularàcies

NOM FRANCÈS: Linarie de champs

NOM CATALÀ: Cotó

.....

ZONA GEOGRÀFICA: Pluriregional

HÀBITAT: Pradells terofítics

LOCALITZACIÓ: Als voltants dels 1.700 metres d'altitud

.....

FORMA VITAL: Teròfit

MIDA: 10-50 cm

FLORACIÓ: Abril-setembre



Linum alpinum

FAMÍLIA: Linàcies

NOM CATALÀ: Lli alpí

.....

ZONA GEOGRÀFICA: Eurosiberiana (Alpina)

HÀBITAT: Zones rocoses amb sòls calcàris

LOCALITZACIÓ: Dels 2.200 als 2.300 metres d'altitud

.....

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 30-40 cm

FLORACIÓ: Juny - agost



Lupinus angustifolius

FAMÍLIA: Papilionàcies

NOM FRANCÈS: Lupin à feuilles étroites

NOM CATALÀ: Llubi bord

.....
ZONA GEOGRÀFICA: Mediterrània

HÀBITAT: Pradells terofítics

LOCALITZACIÓ: Molt abundant a la base de l'estació entre els
1.600 i 1.700 metres

.....
FORMA VITAL: Teròfit

MIDA: 20-60 cm

FLORACIÓ: Abril-juny



Lotus corniculatus

FAMÍLIA: Papilionàcies

NOM FRANCÈS: Lottier commun

NOM CATALÀ: Banya de cabra

.....

ZONA GEOGRÀFICA: Pluriregional

HÀBITAT: Prats i pastures

LOCALITZACIÓ: Dels 2.100 als 2.300 metres d'altitud

.....

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 5-80 cm

FLORACIÓ: Març - octubre



Epilobium angustifolium

FAMÍLIA: Onagràcies

NOM FRANCÈS: Osier fleuri

NOM CATALÀ: Cameneri

ZONA GEOGRÀFICA: Pluriregional (Boreal- Alpina-Eurosiberiana)

HÀBITAT: Clarianes de boscs

LOCALITZACIÓ: Dels 1.640 als 1.700 metres d'altitud

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 60-140 cm

FLORACIÓ: Juliol-agost



Myosotis sylvatica

FAMÍLIA: Dipsacàcies

NOM FRANCÈS: Scabieuse des champs

NOM CATALÀ: Viudes bordes

ZONA GEOGRÀFICA: Lateeurosiberiana

HÀBITAT: Herbassars i pastures

LOCALITZACIÓ: dels 1642 als 1700 metres d'altitud

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 30-70 cm

FLORACIÓ: juliol - agost



Parnassia palustris

FAMÍLIA: Droseràcies

NOM FRANCÈS: Parnassiere de marais

NOM CATALÀ: Fetgera blanca

ZONA GEOGRÀFICA: Boreal - Alpina

HÀBITAT: Molleres alpines

LOCALITZACIÓ: Dels 1.600 als 1.650 metres d'altitud

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 15-45 cm

FLORACIÓ: Juliol - setembre



Phyteuma hemisphaericum

FAMÍLIA: Campanulàcies

NOM FRANCÈS: Raiponce hémisphérique

NOM CATALÀ: Fiteuma hemisfèrica

ZONA GEOGRÀFICA: Alpina

HÀBITAT: Prats de pastura

LOCALITZACIÓ: Al límit dels 2.181 metres d'altitud

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 15-30 cm

FLORACIÓ: Juny - octubre



Prunella hyssopifolia

FAMÍLIA: Labiades

NOM FRANCÈS: Brunelle à feuilles d'hysope

NOM CATALÀ: Prunella vulgar

ZONA GEOGRÀFICA: Latemediterrània

HÀBITAT: Herbeis de terrenys margosos inundables

LOCALITZACIÓ: Dels 1.700 als 1.800 metres d'altitud

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 10-40cm

FLORACIÓ: Maig-agost



Pulsatilla vulgaris

FAMÍLIA: Ranunculàcies

NOM FRANCÈS: Anemone pulsatille

NOM CATALÀ: Pulsatil·la

ZONA GEOGRÀFICA: Eurosiberiana (Alpina)

HÀBITAT: Prats i boscos solellats

LOCALITZACIÓ: Al voltant dels 2.300 metres

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 5-40 cm

FLORACIÓ: Març- maig



Rhododendron ferrugineum

FAMÍLIA: Ericàcies

NOM CATALÀ: Neret

.....

ZONA GEOGRÀFICA: Pluriregional (Alpina)

HÀBITAT: Tarrenys silicis a l'interior de pinedes de pi negre i en algunes avetoses

LOCALITZACIÓ: Dels 1.500 als 2.500 metres d'altitud

.....

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 40-80 cm

FLORACIÓ: Juny- agost



Scabiosa columbaria

FAMÍLIA: Dipsacàcies

NOM FRANCÈS: Scabieuse colombarie

NOM CATALÀ: Escabiosa

ZONA GEOGRÀFICA: Pluriregional

HÀBITAT: Zones de pastures alpines

LOCALITZACIÓ: Dels 1.734 als 2.000 metres d'altitud

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 30-60 cm

FLORACIÓ: Juny - octubre



Sedum candollei

FAMÍLIA: Crassulàcies

NOM CASTELLÀ: Orejas de monje

.....

ZONA GEOGRÀFICA: Alpina

HÀBITAT: Prats de cims muntanyosos

LOCALITZACIÓ: Dels 2.200 als 2.300 metres d'altitud

.....

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 5-7 cm

FLORACIÓ: Abril - setembre



Sempervivum archnoideum

FAMÍLIA: Dipsacàcies

NOM FRANCÈS: Joubarbe aranéeuse

NOM CATALÀ: Matafoc terreninyós

ZONA GEOGRÀFICA: Alpina

HÀBITAT: Relleixos de roca amb substrat de silici

LOCALITZACIÓ: Als voltants dels 2.181 metres d'altitud

FORMA VITAL: Camèfit

MIDA: 5-15 cm

FLORACIÓ: Juny - setembre



Silene acaulis

FAMÍLIA: Cariofil·làcies

NOM FRANCÈS: Silène acaule

NOM CATALÀ: Patacs

.....

ZONA GEOGRÀFICA: Boreal-Alpina

HÀBITAT: Patures i rasos alpins

LOCALITZACIÓ: Dels 2.100 als 2.200 metres d'altitud

.....

FORMA VITAL: Camèfit

MIDA: 20-100cm

FLORACIÓ: Juny-setembre



Trifolium alpinum

FAMÍLIA: Papilionàcies

NOM FRANCÈS: Trèfle alpin

NOM CATALÀ: Regalèssia

ZONA GEOGRÀFICA: Alpina

HÀBITAT: Zones de pastures alpines

LOCALITZACIÓ: Dels 2.100 als 2.200 metres d'altitud

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 2-15 cm

FLORACIÓ: Juny - agost



Tripleurospermum maritimum

FAMÍLIA: Compostes

NOM FRANCÈS: Matricaria inodore

NOM CASTELLÀ: Manzanilla marítima

.....

ZONA GEOGRÀFICA: Lateeurosiberiana

HÀBITAT: Cunetes i llocs alterats per l'home

LOCALITZACIÓ: A la base de l'estació als 1.640 metres

.....

FORMA VITAL: Hemicriptòfit (planta típica de zones temperades fredes)

MIDA: 25-60 cm

FLORACIÓ: Juny - novembre





